

Emissioni in mare dalla sodiera Solvay di Rosignano, dichiarate al Registro europeo PRTR

Anno di emissione	inquinante	quantità		
2017	arsenico	3,88 t.		
2016	“	2,67 t.		
2015	“	3,62 t.		
2014	“	1,485 t.		

Anno di emissione	inquinante	quantità		
2017	Cadmio e com.	141 kg.		
2016	“	248 Kg		
2015	“	173 kg		
2014	“	96 kg		
Anno di emissione	inquinante	quantità		
2017	Cromo e com.	3,70 t.		
2016	“	1,59 t.		
2015	“	2,91 t.		
2014	“	2,466 t.		
Anno di emissione	inquinante	quantità		
2017	Mercurio e c.	59,4 kg		
2016	“	52,6 kg		
2015	“	69,8 kg		
2014	“	44,8 kg		
Anno di emissione	Inquinante	quantità		
2017	Piombo	6,68 t.		
2016	“	8,96 t.		
2015	“	6,37 t.		
2014	“	4,24 t.		
Anno di emissione	Inquinante	quantità		
2017	cloruri	890.000 t.		
2016	“	663.000 t.		
2015	“	901.000 t.		
2014	“	913.000 t.		

Oltre a rame (8.231 kg nei 4 anni), nickel (5470 kg nei 4 anni), addirittura 79.400 kg di zinco, e diclorometano per 1440 Kg nel quadriennio. In atmosfera la Solvay ha riversato 370 tonnellate costanti di ammoniaca l'

--	--	--	--	--